

aqua·step®
STUNNING SUSTAINABLE



AQUA CLICK TILES
FOR WALLS AND FLOORS



AQUA-STEP

SPC PRODUCTS FOR FLOORS AND WALLS

UK Aqua Click Tiles

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a durable and stable board with excellent properties. SPC is a combination of limestone and PVC, in the case of Aqua Click Tiles, covered with a vinyl surface. The benefits include its waterproof properties, the fact that the board hardly 'works' and its many applications for floors and walls.

Easy renovation

Thanks to its low thickness, Aqua Click tiles are ideal for renovations as they can often be laid over the existing floor or wall. On the other hand, they are ideal for new-build too. The click connection means they can easily be laid floating on the floor or glued to the substrate, similar to installation on walls. They are completely waterproof so they can be used anywhere in the home, including bathrooms and kitchens.

F Aqua Click Tiles

Le Stone Polymer Composite, ou SPC en abrégé, est un lambris stable et durable qui possède d'excellentes propriétés. Le SPC est une combinaison de pierre calcaire et de PVC, dans le cas des dalles Aqua Click Tiles, recouvert d'une surface en vinyle. Le SPC présente plusieurs avantages : résistant à l'eau, le lambris ne « travaille » pratiquement pas et se prête à d'innombrables applications pour les sols et les murs.

Rénovation aisée

Vu leur faible épaisseur, les dalles Aqua Click sont idéales en rénovation. Elles peuvent bien souvent être placées par-dessus le plancher ou le mur existant. Elles se prêtent bien sûr aussi aux nouvelles constructions. Grâce à l'emboîtement par clipsage, elles sont faciles à placer en pose flottante sur le sol. Elles peuvent aussi être collées sur le support, que ce soit au mur ou au sol. Les dalles Aqua Click Tiles sont parfaitement étanches. Elles peuvent donc être mises en oeuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains et la cuisine.

D Aqua Click Tiles

Stone Polymer Composite, kurz SPC, ist eine langlebige und stabile Platte mit hervorragenden Eigenschaften. SPC ist eine Kombination aus Kalkstein und PVC, im Fall von Aqua Click Tiles, mit einer Vinyloberfläche beschichtet ist. Einige der Vorteile von SPC sind die Wasserbeständigkeit, die Tatsache, dass die Platte kaum „arbeitet“ und die vielen Anwendungen für Wände und Böden.

Einfache Renovierung

Aufgrund ihrer geringen Dicke sind Aqua Click-Fliesen ideal für Renovierungen, bei denen sie in vielen Fällen über den vorhandenen Boden oder die Wand gelegt werden können. Aber natürlich sind sie auch für Neubauten bestens geeignet. Durch die Klickverbindung ist es einfach, sie schwimmend auf dem Boden zu verlegen oder, wie bei Wänden, mit dem Untergrund zu verkleben. Aqua Click Tiles sind komplett wasserfest und können überall im Haus verwendet werden, auch in Badezimmern und Küchen.

NL Aqua Click Tiles

Stone Polymer Composite, of kortweg SPC, is een duurzame en stabiele plaat met uitstekende eigenschappen. SPC is een combinatie van kalksteen en PVC, in het geval van Aqua Click Tiles, bekleed met een vinyloppervlak. Enkele voordelen zijn de watervastheid, het feit dat de plaat nauwelijks 'werkt' en de vele toepassingen voor vloer en wand.

Gemakkelijk renoveren

Door de geringe dikte zijn Aqua Click tegels ideaal bij renovaties, waar ze in veel gevallen over de bestaande vloer of wand heen geplaatst kunnen worden. Maar ze zijn uiteraard ook heel geschikt voor nieuwbouw. Met de klikverbinding zijn ze op de vloer eenvoudig zwevend te leggen of, zoals ook bij wanden, te verlijmen aan de ondergrond. Ze zijn volledig watervast en kunnen ze overal in huis toegepast worden, ook in de badkamer en keuken.



AQUA-STEP

SPC PRODUCTS FOR FLOORS AND WALLS

UK The many advantages of Aqua Click Tiles for your wall or floor

- ✓ 100% waterproof
- ✓ Impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Floating or glued installation often over the existing floor or wall

SPC is an environmentally friendly and 100% recyclable product. The production of SPC is a completely circular process without waste and harmful emissions.

F Les nombreux avantages des Aqua Click Tiles pour votre mur ou sol

- ✓ Finition 100 % étanche
- ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus le sol ou le mur existant

Le SPC est un produit écologique et 100 % recyclable. La production de SPC est un processus entièrement circulaire, sans déchets ni émissions nocives.

D Die vielen Vorteile von Aqua Click Tiles für Ihre Wand oder Ihren Boden


- ✓ 100 % wasserfest
- ✓ Schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Installation: lassen sich mit einem Cutter-Messer schneiden und wie Trockenbauwände brechen
- ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden oder über der Wand

SPC ist ein umweltfreundliches und zu 100 % recycelbares Produkt. Die Produktion von SPC ist ein vollständig zirkulärer Prozess ohne Abfall und schädliche Emissionen.

NL De vele voordelen van Aqua Click Tiles voor jouw wand of vloer

- ✓ 100% watervast
- ✓ Stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Zvevend te leggen of te verlijmen vaak over de bestaande vloer of wand heen

SPC is een milieuvriendelijk en 100% recyclebaar product. De productie van SPC is een volledig circulair proces zonder afval en schadelijke uitstoot.








BEFORE




AFTER



SKIRTING BOARDS, PROFILES AND ACCESSORIES



PVC profiles:
white • grey • black • aluminium (color)



100% waterproof
skirting boards available in matching decors



UK INSTALLATION AND FINISHING

Aqua-Step tiles can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

For a sound-absorbing stable substrate with boards laid floating on the floor, the 1.5 mm thick Secura LVT click smart underlay must be laid. Gluing the floor is recommended in a humid environment.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or a tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the sheets must be degreased first.

F INSTALLATION ET FINITION

Les dalles Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Pour obtenir une surface insonorisante et stable en cas de pose flottante, il convient de poser la sous-couche Secura LVT Click Smart de 1,5 mm d'épaisseur. Dans un environnement humide, mieux vaut coller le revêtement de sol.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

D INSTALLATION & ENDBEARBEITUNG

Aqua-Step-Fliesen können auf jeder ebenen, trockenen, druckfesten und staub- und schmutzfreien Oberfläche angebracht werden.

Für einen schallabsorbierenden und stabilen Untergrund bei schwimmender Verlegung muss der 1,5 mm starke Secura LVT Click Smart Unterboden verlegt werden. In einer feuchten Umgebung wird das Verkleben des Bodens empfohlen.

Der Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist, wird zum Verkleben der SPC-Produkte mit dem Boden oder der Wand verwendet. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

NL INSTALLATIE & AFWERKING

Aqua-Step tegels kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Voor een geluiddempende stabiele ondergrond bij zwevend leggen op de vloer dient de 1,5mm dikke Secura LVT click smart ondervloer gelegd te worden. In een vochtige omgeving wordt geadviseerd de vloer te verlijmen.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

Finishing and maintenance

Moisture-proof silicone, plastic profiles and skirting boards can be used for finishing. The tiles are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to www.aquastep.com

or watch the video:



Finition et entretien

Pour la finition, on peut utiliser du silicone résistant à l'humidité, des profils d'assemblage en plastique et des plinthes. Elles se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, consultez le site www.aquastep.com

ou regardez la vidéo :



Endbearbeitung und Wartung

Für die Endbearbeitung können feuchtigkeitsbeständiges Silikon, Kunststoff-Hilfsprofile und Sockelleisten verwendet werden. Die Fliesen sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anweisungen finden Sie unter www.aquastep.com

oder in diesem Video:



Afwerking en onderhoud

Voor de afwerking kunnen vochtbestendige silicone, kunststof hulpprofielen en plinten gebruikt worden. De tegels zijn eenvoudig te reinigen met een stofwischer, stofzuiger of door vochtig te wissen met een doekje.







Voor meer tips en volledige instructies ga naar www.aquastep.com

of kijk naar de video:








AQUA CLICK TILES

THICKNESS	WEAR LAYER	CLASS	DIMENSIONS	PER PACK	JOINT	SURFACE	CONNECTION
4,0 MM SPC	0,3 MM	23/31	30,5 X 61 CM	12X = 2,23 M²	MICRO BEVEL	MATT STONE STRUCTURE	I4F CLICK SYSTEM



AQUA CLICK TILES XL

THICKNESS	WEAR LAYER	CLASS	DIMENSIONS	PER PACK	JOINT	SURFACE	CONNECTION
4,0 MM SPC	0,3 MM	23/31	47,5 X 95 CM	5X = 2,26 M ²	MICRO BEVEL	MATT STONE STRUCTURE	I4F CLICK SYSTEM



Please note that all decors are tile imitations. Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Subject to errors and/or technical changes.

Alle Dekore sind Steinimitationen. Dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Tous nos décors sont des imitations de pierre. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

Alle decors zijn steenimitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.



AQUA-STEP SPC PRODUCTS

UK The many advantages of Aqua-Step SPC products for your wall or floor:

- ✓ Waterproof and highly durable
- ✓ Dimensionally stable, impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Floating or glued installation often over the existing floor or wall
- ✓ Circular and 100% recyclable

F Les nombreux avantages des produits Aqua-Step SPC pour votre mur ou sol:

- ✓ Étanchéité et durabilité exceptionnelle
- ✓ Inaltérabilité, résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus sol ou mur existant
- ✓ Production circulaire et revêtement 100 % recyclable

D Die vielen Vorteile der Aqua-Step SPC Produkte für Ihre Wand oder Ihren Boden:

- ✓ Wasserdicht und sehr langlebig
- ✓ Formstabil, schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Montage: mit einem Cutter-Messer einschneiden und wie Gipskartonplatten brechen
- ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden oder über der Wand
- ✓ Zirkulär und 100 % recycelbar

NL De vele voordelen van Aqua-Step SPC producten voor jouw wand of vloer:

- ✓ Watervast en hoge duurzaamheid
- ✓ Vormvast, stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Zwendend te leggen of te verlijmen, vaak over de bestaande vloer of wand.
- ✓ Circulair en 100% recycleerbaar

TILES - WALL PANELS - FLOORING - SHEET MATERIAL
WINDOW SILLS - FACADE PANELS AND BOARDS



www.aquastep.com

N.V. HDM:
Kiezel Kleine Brogel 57
B-3990 Peer - Belgium
info@hdm.be


MADE IN BELGIUM

aqua·step®
STUNNING SUSTAINABLE

SPC PANELS FOR WALLS AND FLOORS





AQUA·STEP

STUNNING DESIGN FOR A SUSTAINABLE FUTURE.

EN SPC: the ultimate solution for walls, ceilings and floors.

- ✓ 100% waterproof
- ✓ Impact and scratch resistant
- ✓ Quick, dust-free installation
- ✓ Invisible fixing

In other words, Stone Polymer Composite (SPC) is an extremely suitable cladding for walls, ceilings and floors. This durable and stable board consists of limestone (calcium carbonate) and PVC (polyvinyl chloride), coated in a SolidPaint® surface. Through an extrusion process, it is pressed into a sheet with excellent properties.

Available in the form of tiles, panels or boards, the products can be used anywhere in your home.

DE SPC: die Lösung für Wände, Decken und Böden.

- ✓ 100 % wasserfest
- ✓ Schlag- und kratzfest
- ✓ Reibungslose und staubfreie Installation
- ✓ Unsichtbare Befestigung

Mit anderen Worten: Als Wand-, Decken- und Bodenverkleidung ist Stone Polymer Composite (SPC) bestens geeignet. Die langlebigen und stabilen Platten bestehen aus Kalkstein (Calciumcarbonat) und PVC, beschichtet mit einer SolidPaint®-Oberfläche. Durch ein Extrusionsverfahren wird der Verbundwerkstoff zu einer Platte mit hervorragenden Eigenschaften gepresst.

In Form von Fliesen, Paneelen oder Platten können Sie diese Produkte überall in Ihrem Haus verwenden.

FR SPC : la solution pour les murs, les plafonds et les sols

- ✓ Étanchéité totale
- ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Installation rapide et sans poussière
- ✓ Fixation invisible

En d'autres termes, le SPC (Stone Polymer Composite) convient parfaitement à l'habillage des façades, des plafonds et des sols. Ce panneau stable et durable se compose de calcaire (carbonate de calcium) et de PVC, revêtus d'une couche de surface SolidPaint®. Par un procédé d'extrusion, il est pressé pour former une plaque dotée d'excellentes propriétés.


Dalle, lambris ou plaque : ces produits trouveront leur place dans toutes les pièces de votre maison.

NL SPC: dé oplossing voor wanden, plafonds en vloeren.

- ✓ 100% watervast
- ✓ Stoot- en krasbestendig
- ✓ Vlotte en stofvrije installatie
- ✓ Onzichtbare bevestiging

Met andere woorden: als bekleding voor wand-, plafond en vloer is Stone Polymer Composite (SPC) uiterst geschikt. Deze duurzame en stabiele plaat bestaat uit kalksteen (calciumcarbonaat) en PVC, bekleed met een SolidPaint®-oppervlak. Via een extrusieproces wordt het geperst tot een plaat met uitstekende eigenschappen.

Uitgevoerd als tegel, paneel of plaat kun je deze producten overal in huis toepassen.



EN Quick and easy installation thanks to Click 'N Screw

Aqua-Step panels are equipped with the Click 'N Screw mounting system. This offers even more advantages:

- ✓ Waterproof connection
- ✓ Quick installation with screws or glue
- ✓ Invisible fixing

How are they installed? The Click 'N Screw system allows tiles and panels to be screwed on to a wooden batten structure. They can also be glued to the wall or the floor, often on top of the existing finish. Matching SPC profiles - corner profiles, cover profiles or skirting boards - serve as finishing touches.

DE Einfache und schnelle Befestigung dank Click 'N Screw

Aqua-Step-Paneele sind mit dem Click 'N Screw-Montagesystem ausgestattet. Das verschafft Ihnen noch mehr Vorteile:

- ✓ Wasserdichte Verbindung
- ✓ Einfache Montage mit Schrauben oder Leim
- ✓ Unsichtbare Befestigung

Wie funktioniert die Montage? Mit dem Click 'N Screw-System können Fliesen und Paneele auf einem Holzrahmen verschraubt werden. Sie können auch an die Wand oder auf den Boden geklebt werden, oft über das bestehende Material. Passende SPC-Profilen - als Eckprofil, Abdeckprofil oder Sockel - dienen als Abschluss.

FR Une fixation rapide et aisée grâce à Click 'N Screw

Les lambris Aqua-Step sont pourvus du système de montage Click 'N Screw. Vous bénéficiez donc d'avantages supplémentaires :

- ✓ Raccord étanche ;
- ✓ Installation aisée avec vis ou colle ;
- ✓ Fixation invisible.

Comment s'effectue le montage ? Avec le système Click 'N Screw, les dalles et lambris sont vissés sur une armature en bois. Ils peuvent aussi être collés contre le mur ou sur le sol, souvent par-dessus la finition existante. Les profils SPC correspondants (profils d'angle, profils d'axe ou plinthes) servent de finition.

NL Bevestig eenvoudig en snel dankzij Click 'N Screw

De Aqua-Step panelen zijn uitgevoerd met het Click 'N Screw-montagesysteem. Dat biedt jou nog meer voordelen:

- ✓ Waterdichte verbinding
- ✓ Vlotte installatie met schroeven óf lijm
- ✓ Onzichtbare bevestiging

Hoe verloopt de montage? Met het Click 'N Screw systeem kunnen de tegels en panelen geschroefd worden op een houten regelwerk. Ze kunnen ook gelijmd worden tegen de wand of op de vloer, vaak over de bestaande afwerking heen. Bijpassende SPC profielen - als hoekprofiel, afdekprofiel of plint - dienen als afwerking.



CLICK 'N SCREW®





EN Sustainable and circular

Aqua-Step® products are 100% recyclable and have a long lifespan. Moreover, you can easily disassemble them thanks to the Click 'N Screw mounting system. This allows them to be reused as raw material according to the cradle-to-cradle principle.

The production process is circular and environmentally friendly. For instance, there is no production waste, everything is used again. There are no harmful emissions either: 100% plasticizer-free and no formaldehyde. In addition, solar panels generate most of the energy and a closed water cycle is used. CO2 emissions are thus almost completely reduced.

DE Nachhaltig und zirkulär.

Die Produkte von Aqua-Step® sind zu 100 % recycelbar und haben eine lange Lebensdauer. Außerdem lässt sich das System dank des Click 'N Screw-Befestigungssystems leicht demontieren. Dadurch kann es nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip wieder als Rohstoff verwendet werden.

Der Produktionsprozess ist zirkulär und umweltfreundlich. Auf diese Weise entsteht kein Produktionsabfall, alles wird wiederverwendet. Es entstehen auch keine schädlichen Emissionen: 100 % weichmacherfrei und es wird kein Formaldehyd verwendet. Außerdem wird der größte Teil der Energie durch Sonnenkollektoren erzeugt und es gibt einen geschlossenen Wasserkreislauf. Die CO2-Emissionen werden dadurch fast vollständig reduziert.



FR Durable et circulaire !

Les produits Aqua-Step® sont 100 % recyclables et affichent une longue durée de vie. Qui plus est, ils se démontent facilement grâce au système d'assemblage Click 'N Screw. Ils peuvent donc être réutilisés en guise de matière première selon le principe cradle-to-cradle.

Le processus de production est circulaire et respectueux de l'environnement. Il ne génère, par exemple, aucun déchet de production ; tout est réutilisé. Il n'entraîne pas non plus d'émissions nocives, puisqu'il ne met en oeuvre ni plastifiants ni formaldéhyde. La majeure partie de l'énergie est, en outre, produite par des panneaux photovoltaïques. Enfin, nous avons mis en place un cycle hydrologique fermé. À la clé ? Des émissions de CO2 quasiment nulles.

NL Duurzaam en circulair

De producten van Aqua-Step® zijn 100% recyclebaar en hebben een lange levensduur. Bovendien kan je het gemakkelijk demonteren dankzij het Click 'N Screw-montagesysteem. Zo kan het terug als grondstof gebruikt worden volgens het cradle-to-cradle-principe.

Het productieproces verloopt circulair en milieuvriendelijk. Zo is er geen productieafval, alles wordt opnieuw gebruikt. Er vindt ook geen uitstoot plaats van schadelijke stoffen: 100% weekmakervrij en geen formaldehyde. Daarnaast wekken zonnepanelen de meeste energie op en is er een gesloten watercyclus. De CO2-uitstoot wordt dus vrijwel volledig gereduceerd.



Aqua-Step XL

Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) provides a quick and easy, seamless finish for walls. The panels have a Click 'N Screw connection on the long side and are sawn straight on the short side. The boards are screwed to a batten structure or glued to the substrate. As they are completely waterproof, you can also use them on the wall in the shower area.

Aqua-Step XL

Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) vous permet de parachever facilement et rapidement vos murs, sans joint. Les lambris présentent un raccord Click 'N Screw sur le long côté et sont sciés à angle droit sur le côté court. Ils se vissent sur un lattage ou se collent sur la sous-couche. Dans la mesure où ils sont 100 % étanches, ces panneaux conviennent parfaitement aux murs de douche.

Aqua-Step XL

Mit Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) können Sie Wände einfach, schnell und nahtlos verputzen. Die Paneele haben an der langen Seite eine Click 'n Screw-Verbindung und sind an der kurzen Seite gerade geschnitten. Die Platten werden auf eine Lattung geschraubt oder auf den Untergrund geklebt. Da sie absolut wasserdicht sind, können Sie sie auch an der Wand im Duschbereich anbringen.

Aqua-Step XL

Met Aqua-Step XL (260,5 x 32 cm) kun je wanden eenvoudig en snel naadloos afwerken. De panelen hebben een Click 'n Screw verbinding aan de lange zijde en zijn recht afgezaagd aan de korte zijde. De platen worden vastgeschroefd op een lattenwerk of verlijmd aan de ondergrond. Omdat ze volledig watervast zijn kun je ze ook tegen de wand in de douchehoek plaatsen.



AQUA·STEP® XL

FOR WALLS & FLOORS



AQUA·STEP® XL LUXURY

FOR WALLS





EN Aqua-Step XL Luxury

The Aqua-Step XL luxury series consists of wide panels, 260,5 x 48,2 cm in luxury designs in ultra-matt or high-gloss finishes. These panels give the wall a seamless, luxury finish and are quick and easy to install.

FR Aqua-Step XL Luxury

La gamme Aqua-Step XL Luxury renferme de larges lambris de 260,5 x 48,2 cm dotés de luxueux décors en version ultramatt ou brillante. De quoi conférer facilement et rapidement une finition grand luxe à votre mur, sans joint.

DE Aqua-Step XL Luxury

Die Aqua-Step XL Luxury-Serie besteht aus breiten Paneelen, 260,5 x 48,2 cm, in Luxusdekoren in ultramatter oder hochglänzender Ausführung. Mit diesen Paneelen verleihen Sie der Wand einfach und schnell ein nahtloses, luxuriöses Finish.

NL Aqua-Step XL Luxury

De Aqua-Step XL luxury serie bestaat uit brede panelen, 260,5 x 48,2 cm uitgevoerd in luxe decors in ultramatte of hoogglans uitvoering. Met deze panelen geef je de wand eenvoudig en snel een naadloos luxe afwerking.

Aqua-Step boards

The Aqua-step boards are large boards with a Click 'n Screw connection that allows them to be seamlessly and invisibly glued to the substrate. Thanks to their waterproof properties, the boards can be used anywhere in the home, including the bathroom, kitchen and basement.

Panneaux Aqua-Step

Les panneaux Aqua-Step sont de grands lambris dotés d'un raccord Click 'n Screw qui leur permet d'être collés à la sous-couche de manière invisible et sans jonction. Parfaitement étanches, ils conviennent à toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains, la cuisine et le sous-sol.

Aqua-Step boards

De Aqua-step boards zijn grote platen met een Click 'n Screw verbinding waardoor ze onzichtbaar en naadloos verlijmd kunnen worden aan de ondergrond. Dankzij de watervastheid kun je ze overal in huis plaatsen, inclusief de badkamer, keuken, en kelder.

Aqua-Step-Platten

Die Aqua-Step-Platten sind große Platten mit einer Click 'n Screw-Verbindung, die eine unsichtbare und nahtlose Verklebung mit dem Untergrund ermöglicht. Dank ihrer Wasserfestigkeit können Sie sie überall im Haus verwenden, auch im Bad, in der Küche und im Keller.



A modern bathroom interior featuring Aqua-Step Boards for walls. The walls are covered in large, light-colored rectangular tiles with a subtle texture. A glass-enclosed shower area is visible on the left, equipped with a rainfall showerhead and a handheld showerhead. To the right, a white vanity unit with two sinks and a mirror is illuminated by a warm, ambient light strip. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern.


AQUA·STEP® BOARDS

FOR WALLS









Installation and finish

Aqua-Step panels can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

Panels equipped with the Click 'N Screw connection are mounted with stainless steel screws on to a level wooden batten structure.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the boards must be degreased first.

Finishing and maintenance

Matching SPC finishing strips, skirting boards, cover and corner profiles are available for the finish. In addition, you can use moisture-resistant silicone or plastic auxiliary profiles. The boards are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a damp cloth.

For more tips and complete instructions visit www.aquastep.com.

Montage und Fertigstellung

Aqua-Step-Platten können auf jedem ebenen, trockenen, druckfesten, staub- und schmutzfreien Untergrund angebracht werden.

Die mit der Click 'N Screw-Verbindung versehenen Paneele werden mit Edelstahlschrauben auf einem ebenen Holzlattenrost befestigt.

Für die Verklebung der SPC-Produkte auf dem Boden oder an der Wand gibt es Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

Fertigstellung und Wartung

Für die Fertigstellung sind passende SPC-Abschlussleisten, Sockelleisten, Abdeck- und Eckprofile erhältlich. Darüber hinaus können Sie feuchtigkeitsbeständige Hilfsprofile aus Silikon oder Kunststoff verwenden. Die Platten sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anleitungen finden Sie unter www.aquastep.com.

Installation et finition

Les lambris Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Les lambris pourvus du raccord Click 'N Screw sont montés à l'aide de vis en acier inoxydable sur un lattage en bois de niveau.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

Finition et entretien

Pour la finition, vous avez à disposition des moulures de finition en SPC, des plinthes, des profils d'axe et des profils d'angle adaptés. Vous pouvez aussi utiliser du silicone résistant à l'humidité ou des profils d'assemblage en plastique. Les plaques se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, rendez-vous sur www.aquastep.com.

Installatie en afwerking

Aqua-Step panelen kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Panelen uitgevoerd met de Click 'N Screw verbinding worden met RVS schroeven op een waterpas houten lattenwerk gemonteerd.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

Afwerking en onderhoud

Voor de afwerking zijn bijpassende SPC afwerklijsten, plinten, afdek- en hoekprofielen beschikbaar. Daarnaast kan je vochtbestendige silicone of kunststof hulpprofielen gebruiken. De platen zijn eenvoudig te reinigen met een stofwisser, stofzuiger of door vochtig te wassen met een doekje.

Bezoek onze website voor meer tips en volledige instructies: www.aquastep.com.

		COLLECTION OVERVIEW		AQUA-STEP® XL	AQUA-STEP® XL LUXURY
		SPC		4,5 mm	4,5 mm
		Length x Width (cm) - Gross		260,5 x 32,0	260,5 x 48,2
		Length x Width (cm) - Net		260,5 x 29,7	260,5 x 46,0
		Per pack		3x	2x
		m2 per pack		2,5	2,5
		Covering surface / Surface de couverture Abdeckfläche / Dekkend oppervlak m2/pack		2,3	2,4
		Joint		Flush fit	Flush fit
		Longside		Click 'n Screw	Click 'n Screw
		Shortside		Straight cut	Straight cut
		Surface		SolidPaint® 32	SolidPaint® 32
		Decor	Structure		
STONE	Norwich	Ultramatt	ASXLF3100111		
	Brighton	Ultramatt	ASXLF3100115		
	Dover	Ultramatt	ASXLF3100203		
	Aberdeen	Ultramatt	ASXLF3100242		
	Hawick	Ultramatt	ASXLF3100246		
	Dundee	Ultramatt	ASXLF3100553		
	Nottingham	Ultramatt	ASXLF3100720		
	Glasgow	Ultramatt	ASXLF3100782***		
	Edinburgh	Ultramatt	ASXLF3107037		
WOOD	Leeds	Ultramatt	ASXLF3101013		
	Birmingham	Ultramatt	ASXLF3100184		
	Newcastle	Ultramatt	ASXLF3100508		
STONE LUXURY	Marmo lumina	Ultramatt		ASXLF4820064	
	Marmo oscuro	Ultramatt		ASXLF4820074***	
	Marmo dorato	Ultramatt		ASXLF4820084	
	Bluestone	Ultramatt		ASXLF4820094	
	Marmo lumina	High gloss		ASXLF4820065	
	Marmo oscuro	High gloss		ASXLF4820075***	
	Marmo dorato	High gloss		ASXLF4820085	
	Bluestone	High gloss		ASXLF4820095	
RAL COLOURS*	Platinum Grey 7036	Ultramatt	ASXLF3100039		
	White	Ultramatt	ASXLF3100592***		
	Anthracite Slate 7015	Ultramatt	ASXLF3100045		
	Grey 7040	Ultramatt	ASXLF3100047		
	Graphite Black 9011	Ultramatt	ASXLF3100049		
	Pearl Mouse Grey 7048	Ultramatt brush	ASXLF3100041		
	White Aluminium 9006	Ultramatt brush	ASXLF3100042		
	Platinum grey 7036	High gloss		ASXLF4820040***	
	White 9003	High gloss		ASXLF4820044***	
	Anthracite slate 7015	High gloss		ASXLF4820046***	
	Grey 7040	High gloss		ASXLF4820048***	
	Graphite Black 9011	High gloss		ASXLF4820050***	

AQUA-STEP® BOARDS
4,5 mm
260,5 x 97,0
260,5 x 94,6
1x
2,5
2,5
Flush fit
Click 'n Screw**
Straight cut
SolidPaint® 32
ASB0111CS
ASB0115CS
ASB0203CS
ASB0242CS
ASB0246CS
ASB0553CS
ASB0720CS
ASB7037CS
ASB1013CS***
ASB0184CS
ASB0508CS

ASB0039CS***
ASB0592CS***
ASB0045CS***
ASB0047CS***
ASB0049CS***

* RAL colors by approximation

** Aqua-Step Boards: Installation with adhesive only

*** Not available yet - please check www.aquastep.com for updates

* Couleurs RAL approximatif

** Aqua-Step Boards : Installation avec de la colle uniquement

*** Pas encore disponible - veuillez consulter www.aquastep.com pour les mises à jour

* RAL-Farben annähernd

** Aqua-Step Boards: Montage nur mit Kleber







*** Noch nicht verfügbar – bitte schauen Sie auf www.aquastep.com nach Updates

* RAL kleuren bij benadering




** Aqua-Step Boards: Uitsluitend montage met lijm

*** Nog niet beschikbaar - kijk op www.aquastep.com voor updates


AQUA·STEP XL & BOARDS STONE



AQUA•STEP XL & BOARDS UNI COLOURS*









AQUA•STEP XL & BOARDS WOOD




*RAL colors by approximation • Couleurs RAL approximatif • RAL-Farben annähernd • RAL kleuren bij benadering

AQUA·STEP XL LUXURY STONE



AQUA·STEP XL LUXURY UNI COLOURS*



SOLIDPAINT® SURFACES



*RAL colors by approximation · Couleurs RAL approximatif · RAL-Farben annähernd · RAL kleuren bij benadering



AQUA-STEP SPC PRODUCTS

EN The many advantages of Aqua-Step SPC products for your wall or floor:

- ✓ Waterproof and highly durable
- ✓ Dimensionally stable, impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Easy, quick and blind installation with the revolutionary Click 'N Screw mounting system; can also be glued, often on top of the existing wall or floor.
- ✓ Circular and 100% recyclable

DE Die vielen Vorteile der Aqua-Step SPC Produkte für Ihre Wand oder Ihren Boden:

- ✓ Wasserdicht und sehr langlebig
- ✓ Formstabil, schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Montage: mit einem Cutter-Messer einschneiden und wie Gipskartonplatten brechen
- ✓ Einfache, schnelle und blinde Installation mit dem revolutionären Click 'N Screw-Montagesystem, auch klebbar, oft über die bestehende Wand oder den Boden.
- ✓ Zirkulär und 100 % recycelbar

FR Les nombreux avantages des produits Aqua-Step SPC pour votre mur ou sol:

- ✓ Étanchéité et durabilité exceptionnelle
- ✓ Inaltérabilité, résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Installation simple, rapide et à l'aveugle grâce au système de montage révolutionnaire Click 'N Screw, à encoller, souvent par-dessus le sol ou le mur existant
- ✓ Production circulaire et revêtement 100 % recyclable

NL De vele voordelen van Aqua-Step SPC producten voor jouw wand of vloer:

- ✓ Watervast en hoge duurzaamheid
- ✓ Vormvast, stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Gemakkelijk, snel en blind te installeren met het revolutionaire Click 'N Screw montagesysteem, ook te verlijmen, vaak over de bestaande wand of vloer heen.
- ✓ Circulair en 100% recycleerbaar



www.aquastep.com

N.V. HDM:
Kiezel Kleine Brogel 57
B-3990 Peer - Belgium
info@hdm.be

aqua·step
STUNNING SUSTAINABLE